

RS-studie 2010/2011 och 2011/2012



”Bruk av RS-profylax i Sverige till
barn med medfött hjärtfel”

Bakgrund

Nationell rekommendation för profylax med Palivizumab för hjärtbarn (2003).

➤ Profylax ges 1 nov-30 mars

- < 6 mån Down ej op AVSD/VSD
- < 6 mån shuntvitium+svikt trots behandling
- 0-12 mån enkammare med Glenn
- <12 mån hjärt+lungsjukdom
- <12 mån pulmonell hypertension
- <12 mån hjärtvikt (transplantation)




Bakgrund

- Retrospektiv enkätstudie 2010 (2006/07, 2007/08, 2009/10)

- Resultat:
 - Stor variation tidpunkt för start av behandling och behandlingens längd.

-Viss variation i diagnoskriterier för behandling.



Tidigare studie ej konklusiv!

Stort bortfall

- kliniker/län saknas
- säsonger saknas
- flera pat/säsong saknas

NY studie: prospektiv! (alla barnhjärtcentra bakom)

- Denna och kommande säsong
- Mail med frågeformulär och info
- Etisk Kommitté
- Lite mer uppgifter, kan kollas mot journal/Swedcon



Behandling med Synagis under vintersäsong 2010/2011

vid Barn- och ungdomskliniken/mottagningen i:

_____ (sjukhus)

Barnets personnummer	Barnets diagnos	Ålder vid beh-start	Antal inj.	Insjuknat i RS-infektion			
				JA	NEJ	Sjukhus-vård Ja/Nej	Påverkat tid för op/åtgärd/ diagnostik Ja/Nej



SKICKA TILL

Estelle Naumburg
Barn- och ungdomskliniken
83183 Östersund

senast den 1 juni 2011.

FRÅGOR:

Estelle.Naumburg@jll.se

Eva.Fernlund@skane.se

Tel till Estelle:

063-153000 (vx)