

Vårdhygien Skåne

Godkänt datum 2023-09-11
Godkänd av Medicinskt sakkunnig
Version 1.0

MRB – rutiner för avancerad poliklinisk behandling

MRB, multiresistenta bakterier, är ett samlingsbegrepp för resistent bakterier och resistensmekanismer. Mer information finns i dokumenten för respektive MRB.

Kontakta Vårdhygien dagtid eller infektionsläkare jourtid vid frågor.

Alla patienter har, enligt hälso- och sjukvårdslagen, rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte förhindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterad MRB.

Provtagning för MRB ska utföras när specifika vårdhygieniska åtgärder utöver [Grundläggande vårdhygieniska rutiner](#) kan bli aktuella. MRB-provtagning behöver inte utföras vid enstaka mottagningsbesök, dagkirurgi och endoskopi. Till avancerad poliklinisk behandling räknas återkommande behandlingar inom dagsjukvård, såsom dialys och cytostatikabehandling.

Vårdplacering

Vid förekomst av riskfaktorer för smittspridning görs en individuell bedömning för korrekt vårdplacering.

Vårdhygieniska rutiner

- Tillämpa [Grundläggande vårdhygieniska rutiner - öppenvård](#)
- Bedöm förekomst av riskfaktorer för smittspridning hos patienten. Minska risken för smittspridning genom att åtgärda riskfaktorn. För hjälp med bedömning av eventuell smittstädning, kontakta Vårdhygien.
- Patienten bör alltid tillämpa god handhygien, eventuellt med personalens hjälp.

Provtagning

Se [MRB-provtagning i slutenvård](#)

Provta riskexponerade patienter

- inför inläggande vård på sjukhus
- vid återkommande avancerad poliklinisk behandling, till exempel dialys, sårbehandling och medicinska behandlingar inom dagsjukvård. Kontakta Vårdhygien dagtid eller infektionsläkare jourtid vid frågor.

Risikfaktorer för spridning av respektive MRB

MRSA

- sår, hudinfektioner, eksem, fjällande hudkostym samt andra hudlesioner
- CVK, CDK och PICC-line
- KAD och RIK
- stomier, dränage och PD-kateter
- nedsatt kognitiv förmåga

Resistenta tarmbakterier med ESBL, ESBL_{CARBA} samt VRE

- diarré
- urin- och faecesinkontinens
- stomier, dränage och PD-kateter
- KAD eller RIK
- kroniska sår
- nedsatt kognitiv förmåga

Multiresistenta Pseudomonas aeruginosa

- kroniska sår
- stomier, dränage och PD-kateter
- tracheostomi och produktiv hosta
- CVK, CDK och PICC-line
- KAD eller RIK
- nedsatt kognitiv förmåga

Karbapenemresistenta acinetobacter

- kroniska sår
- stomier, dränage och PD-kateter
- diarré
- CVK, CDK och PICC-line
- KAD och RIK
- nedsatt kognitiv förmåga

Aktuella MRB

- MRSA, Meticillinresistent Staphylococcus aureus
- VRE, Vankomycinresistent enterokocker
- ESBL, Extended spektrum betalaktamaser
- ESBL_{CARBA}, Karbapenemas-producerande ESBL
- Multiresistent Pseudomonas aeruginosa
- Karbapenemresistent acinetobacter