

Beskrivning av förändringar som verksamheter måste ta hänsyn till i samband med införandet av



Läkemedel – Generisk ordination

Version: 2.1

DokumentID: FB010-presentation

Datum slutfört: 2024-01-19




SDV – Skånes Digitala Vårdsystem




Sammanfattning

Att läkemedel ordineras generiskt påverkar samtliga arbetsflöden involverande läkemedel



Sammanfattning



Ordination

Den som ordinerar läkemedel behöver:

- Lära om - ordinerar generiskt (substansnamn istället för produktnamn)
- Tänka om – det är totaldosen/doseingstillfälle som ska anges (inte styrka och antal enheter).



Iordningställande

Den som iordningsställer läkemedel behöver lära om, läkemedelsordinationerna kommer att presenteras generiskt (substansnamn istället för produktnamn)

Eftersom läkemedlen i iordningställandevyn i SDV kommer att presenteras generiskt rekommenderas att läkemedelsförråden sorteras om i bokstavsordning efter substansnamn.

Order = Produkt



Produkttilldelning

Produkttilldelning kommer att genomföras av farmaceuter anställda inom respektive förvaltning. Om farmaceut inte har hunnit med att produkttilldela behöver sjuksköterska göra det i samband med iordningsställande/ administrering.



Administrering

Den som administrerar läkemedel behöver lära om, läkemedelsordinationerna kommer att presenteras generiskt (substansnamn istället för produktnamn)





Generisk ordination

Vid generisk ordination ordineras substans,
beredningsform samt totaldos.



Generisk ordination



I nuläget - produktnamn

Alvedon **tabl** **500 mg** **2 tabl** →

produktnamn beredningsform styrka antal enheter

I SDV - generiskt

Paracetamol **tabl** **1000 mg**

substans beredningsform totaldos

- Lär om - ordinera generiskt
- Tänk om – ange totaldosen/doseringstillfälle (inte styrka/volym och antal enheter).



Generisk ordination

Läkemedelsordination att administrera på avdelning/mottagning



Ordinera generiskt – sök på substansnamn

Sök: Avancerade alternativ Typ:

Mapp: ☒ Filtrerade ordinationsmallar

- paracetamol
- paracetamol (500 mg, Oralt, Tabl, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil) ← en ordinationsmall
- paracetamol (1 000 mg, Oralt, Tabl, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)
- paracetamol (1 000 mg, Rektalt, Supp, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)
- paracetamol (1 000 mg, Oralt, Tabl, Vid behov maxdos/dygn: 4000 mg, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)
- paracetamol (1 000 mg, Rektalt, Supp, Vid behov maxdos/dygn: 4000 mg, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)

Tryck på Retur-tangenten för att söka

Använd ordinationsmallar för att underlätta vid ordination av läkemedel



Generisk ordination

Läkemedelsordination att administrera på avdelning/mottagning



Möjligt att söka på produktnamn och hitta generisk ordinationsmall

Sök: Avancerade alternativ ▼ Typ: Slutenvårdsordination ▼

- Alvedon
- paracetamol (500 mg, Oralt, Tabl, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil) ← en ordinationsmall
- paracetamol (1 000 mg, Oralt, Tabl, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)
- paracetamol (1 000 mg, Rektalt, Supp, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)
- paracetamol (1 000 mg, Oralt, Tabl, Vid behov maxdos/dygn: 4000 mg, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)
- paracetamol (1 000 mg, Rektalt, Supp, Vid behov maxdos/dygn: 4000 mg, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil)
- Tryck på Retur-tangenten för att söka
- Klinisk mikrobiologi



Förskrivning av läkemedel på recept



Sök: Avancerade alternativ Typ:
Mapp: ☒ Filtrerade ordinationsmallar

- ☒ **R** paracetamol 500 mg tablett (oralt)
- ☒ **R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 500 mg = 1 tabl, Oralt, Vid behov, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]
- ☒ **R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 500 mg = 1 tabl, Oralt, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]
- ☒ **R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 1 000 mg = 2 tabl, Oralt, Vid behov, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]
- ☒ **R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 1 000 mg = 2 tabl, Oralt, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]

Förskrivning initieras generiskt, dvs med substansnamn

paracetamol (paracetamol 500 mg tablett (oralt)) Förskriv 2020-11-04 15:06 1 000 mg = 2 tabl, Oralt, x4, Antal: 240 tabl, 0 uttag. Orsak: smärta, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil

Information om **paracetamol (paracetamol 500 mg tablett (oralt))**

Information ☒ Förpackning ☐ Ordinationskommentar ☐ Diagnoser

Mängd baserad på dos, frekvens och behandlingstid: 240 tabl

Förpackningsinformation	Pris
☐ R Alvedon® Blister, 100 tabletter	69,60 kr
☐ R Alvedon® Blister, 50 x 1 tablett (endos)	57,14 kr
☐ R Alvedon® Burk, 100 tabletter	59,36 kr
☐ Alvedon Novum Blister, 20 tabletter	0,00 kr
☐ Alvedon® Blister, 20 tabletter	0,00 kr

I nästa steg väljs förpackning inkluderande produkt





Produkttildelning

Matchning mellan läkemedelsordination och produkt



Produkttilldelning

Ordination att administrera på avdelning/mottagning



Matchning mellan läkemedels-
ordination och produkt

Produkt i SDV

Paracetamol	tabl	1000 mg
substans	beredningsform	styrka

Orderkatalog

Produktkatalog

Produktval

Order

matchar

Produkt



Automatiskt

Order

matchar INTE

Produkt



Manuellt

Manuell produkttilldelning görs i första hand av farmaceut.

Om det inte är klart när läkemedel ska ges, görs det av sjuksköterska.



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Produkttilldelning

Förskrivning av läkemedel på recept



Sök: Avancerade alternativ Typ:

Mapp: ☒ Filtrerade ordinationsmallar

- R** paracetamol 500 mg tablett (oralt)
- R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 500 mg = 1 tabl, Oralt, Vid behov, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]
- R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 500 mg = 1 tabl, Oralt, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]
- R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 1 000 mg = 2 tabl, Oralt, Vid behov, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]
- R** paracetamol 500 mg tablett (oralt) 1 000 mg = 2 tabl, Oralt, x4, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil [större än eller lika med 18 år]

Förskrivning initieras generiskt, dvs med substansnamn

paracetamol (paracetamol 500 mg tablett (oralt)) Förskriv 2020-11-04 15:06 1 000 mg = 2 tabl, Oralt, x4, Antal: 240 tabl, 0 uttag. Orsak: smärta, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil

Information om **paracetamol (paracetamol 500 mg tablett (oralt))**

Information **Förpackning** Ordinationskommentar Diagnoser

Mängd baserad på dos, frekvens och behandlingstid: 240 tabl

Förpackningsinformation	Pris
☐ R Alvedon® Blister, 100 tabletter	69,60 kr
☐ R Alvedon® Blister, 50 x 1 tablett (endos)	57,14 kr
☐ R Alvedon® Burk, 100 tabletter	59,36 kr
☐ Alvedon Novum Blister, 20 tabletter	0,00 kr
☐ Alvedon® Blister, 20 tabletter	0,00 kr

I nästa steg väljs förpackning inkluderande produkt





iordningsställande

Läkemedelsordinationen presenteras generiskt i
iordningsställandevyn





Iordningsställande av läkemedel

Ordination att administrera på avdelning/mottagning

Läkemedelsordinationen presenteras generiskt i samband med att läkemedlet iordningsställs.

Läkemedel

Förbered

Skrivare: Har inte valts än [Byt skrivare](#)

Väntar på iordningsställande

paracetamol

1 000 mg = 1 tabl, Oralt, Tabl, x4, Orsak: smarta, Påbörjas: 04/21/21 22:00:00, Ex:

Tildelad produkt

paracetamol tabl 1000 mg

Etikett skrevs ut

Inga aktiviteter att visa

paracetamol

substans

1000 mg

styrka

= 1 tabl,

antal enheter

oralt,

tabl

beredningsform

Skanna eller välj ett läkemedel för att starta


Lär om, läkemedelsordinationerna kommer att presenteras generiskt



Sortering av läkemedelsförråd



Underlag vid iordningsställande – visar INTE produktnamn



Rekommendation att sortera om läkemedelsförråden i bokstavsordning efter substansnamn.



Svårt att hitta om sortering i bokstavsordning efter produktnamn.



Lätt att hitta om sortering i bokstavsordning efter substansnamn





Administrering

Läkemedelsordinationen presenteras generiskt
i administreringsvyn



Administrering av läkemedel

Ordination att administrera på avdelning/mottagning

Läkemedelsordinationen presenteras generiskt i samband med att läkemedlet administreras.



Läkemedelsadministrering

Ssk-granskning Skapa ordination och journalför Senaste uppdatering 18:49

MEDS, TEST Folder-ID: JN00006880 Född: 1945-01-01 Plats: 01;
Kvinna Vårdkontakts-ID: VN000015717 Ålder: 76 years ** Allergi **

2021-04-21 16:49 - 2021-04-21 20:49

	Schemalaqd	Teckenkod	Information	Resultat
☐	2021-04-14 06:00	paracetamol	1 000 mg = 1 tabl, Oralt, Tabl, Orsak: smärta, Påbörjas: 04/14/21 06:00:00, Ex: Alvedon, Oparap, Panodil	

paracetamol **1000 mg** **= 1 tabl,** **oralt,** **tabl**
substans styrka antal enheter beredningsform

Lär om, läkemedelsordinationerna kommer att presenteras generiskt

