

Beskrivning av förändringar som verksamheter måste ta hänsyn till i samband med införandet av



Förändringar i vaccinationsflödet

Version: 2.1

DokumentID: FB008-presentation

Datum slutfört: 2024-01-19



SDV – Skånes Digitala Vårdssystem



Sammanfattning

- I samband med införandet av SDV kommer vaccinationsprocessen se något annorlunda ut.
- Förändringen innefattar alla verksamheter som utför vaccinationer; öppenvård, primärvård inklusive Barnhälsovård (BHV) och slutenvård.
- De största förändringarna är att vaccin måste ordinerars av läkare eller vaccinationsbehörig sjuksköterska innan vaccinet kan administreras samt att förpackningens QR kod scannas i samband med administrering.
- Följande bildspel ger en närmre bild av denna process och de viktigaste förändringar som verksamheterna behöver agera på.



Ordination vaccin



Ordination vaccin: Nuläge och Målläge

Nuläge

- Vid vaccination både på vårdcentral och BHV finns i dagsläget inget ordinationsbehov för planerade vaccinationer såsom influensavaccin eller för vaccin enligt BHV- programmet.

SDV

- I samband med SDV införandet kommer samtliga vacciner att behöva ordinerars före administration. För att kunna signera av/dokumentera administreringen krävs en ordination av läkare eller behörig sköterska.



! Tänk på:

- Beakta ordinationsbehovet vid stora flöden som influensavaccinering och covid-19 vaccinering.
- Säkerställ att lokala rutiner finns inom verksamheten avseende kommunikation kring ordinationer, inklusive vaccin.



Scanning



Scanning: Nuläge och Målläge

Nuläge

- Inga specifika förberedelser behövs idag då scanning inte förekommer.

SDV

- Viktigt vid införandet av SDV är att förpackningen sparas och tas med in på det mottagningsrum där vaccinet ges. QR koden ska scannas i samband med signering av administrering. Vaccinets batchnummer, tillverkare och utgångsdatum överförs då automatiskt in i journalen. Standardiserad dokumentation möjliggör direktöverföring av KVÅ koder. Uppgifterna kan föras in manuellt men är inte patientsäkert och dessutom tidsödande.



! Tänk på:

- Verksamheterna bör fundera på var vaccinering sker och ha streckkodsläsare/scanner tillgänglig på dessa undersökningsrum. Scanning ska ske i samband med administrering. Scannrar kan flyttas mellan olika rum.



Hepatit B vaccinering av nyfödda



Hepatit B vaccinering av nyfödda: Nuläge och Målläge

Nuläge

- Nyfödda ges första dosen på förlossningen. Remiss skickas till vederbörande BHV för fortsatt omhändertagande med att ge dos nr två enligt gängse rutin.

SDV

- Om Hepatit B vaccinering påbörjats på förlossningen kommer dos nummer två ordinerars av förlossningen men administreras av BHV. Remiss gällande Hepatitvaccinering skickas digitalt.



! Tänk på:

- Skapa rutin för att bevaka inkommande digitala remisser från förlossningen
- BHV läkare ordinerar provtagning för uppföljning vid ett års ålder liksom tidigare.

