

SDV



Skånes Digitala Vårdsystem

Psykiatri

Sammanfattning av förändring i
samband med införandet av nytt
patientjournalssystem

(Högnivåsummering)

Version: 2.2

Versionsdatum: 2024-03-20



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Denna presentation

- Denna presentation riktar sig till de mottagande organisationernas respektive utrullningsprojekt.
- Presentationen sammanfattar hur ett visst område i hälso- och sjukvården påverkas genom införandet av det nya patientjournalssystemet Skånes digitala vårdssystem.
- Det är en sammanfattning på övergripande nivå (så kallad högnivåsummering) och ytterligare detaljer kommer framöver.
- Varje utrullningsprojekt har att se över hur dessa förändringar påverkar deras organisation, och kommunicera detta till sina mottagare.
- Högnivåsummeringen för Psykiatri plockar in relevanta delar från övriga förändringsområden i SDV.
- För de som bedriver vård inom det psykiatriska vårdområdet och är privata vårdgivare finns behov att också läsa *Högnivåsummering Privata vårdgivare*.



Förändring inom psykiatri

Vad innebär förändringen på övergripande nivå?

Huvudgrupp – övergripande förändring

Psykiatri

- Psykiatrin kommer arbeta i Journalen PowerChart Logistikmodulen Capacity Management och Patientadministrativa modulen Revenue Cycle. Akutmottagningarna kommer även arbeta i Akutliggaren Launchpoint
- Högnivåsummering Psykiatri ska läsas tillsammans med övriga övergripande högnivåsummeringar.
- Högnivåsummering Psykiatri beskriver förändringarna för de psykiatriska flödena uppdelad i andra specialiteter och psykiatrisk vård.

Undergrupper – viktiga delar i förändringen

Inom andra specialiteter

Överflytt mellan psykiatrisk och annan heldygnsvård

Tvångsvård

Suicidriskbedömning och andra skattningsinstrument

Inom psykiatri


Öppenvård

Akutmottagning

Slutenvård



Förändringar psykiatriska flödena inom andra specialiteter



Frågor?

Kontakta sdv@skane.se



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



SDV



Skånes Digitala Vårdsystem

Psykiatri
Fördjupning

Psykiatrisk öppenvård
Psykiatrisk akutmottagning
Psykiatrisk slutenvård



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Fördjupning

- Presentationen sammanfattar på en övergripande nivå hur psykiatrin kommer att påverkas genom införandet av SDV och vilka behov av förändrade arbetssätt det medför.
- Presentationen är indelad i separata avsnitt för öppenvård, akutmottagning samt slutenvård.
- Presentationen Högnivåsummering Psykiatri - Fördjupning är en sammanfattning av, och ersätter de rosa och gråa delarna på höger sida i trädet, inkl. Akutsjukvård, Slutenvård och Öppenvård.
- Högnivåsummering Psykiatri - Fördjupning ska läsas tillsammans med övriga övergripande högnivå-summeringar markerade i blått på vänster sida i trädet.
- Denna presentation kommer att kompletteras med utförliga beskrivningar av de förändringar som krävs i våra verksamheter och utgör underlag för verksamhetens förberedelsearbete.



Övergripande förändringar

Nya möjligheter

- Realtidsdokumentation
- Förbättrad överblick för patienten över planerade insatser.
- Ny läkemedelshantering och regiongemensam läkemedelslista.
- Ordinationsdrivet system – papperslöst
- En patientregistrering istället för dagens tre.
- Stöd för automatisk mätvärdesinhämtning.

Nya möjligheter – Nya behov

- Förändrad dokumentation – behov av nya rutiner.
- Förändrat arbetsinnehåll – översyn av resurser (kompetenser och utrustning).
- Taligenkänning
- Kliniska, administrativa och logistiska arbetsflöden blir integrerade och den kliniska dokumentationen utgör grunden för administration och logistik, vilket ställer högre krav på att dokumentationen genomförs i realtid.



Personcentrerad vård

Patienten får bättre insyn och kan vara mer delaktig i sin vård

- Information om bokade tider, uppföljning och samordning av vårdinsatser blir nåbar för patienten.

Psykiatrisk vårdplan

- Ett samlingsdokument som hämtar dokumentation från olika delar i journalen.
- Genom formulär blir vårdplanen standardiserad, stöttar vårdpersonal och bidrar till mer jämlik vård
- Kan enkelt skapas för att lämnas ut till patient.
- Kan snabbt skapas redan från början och baseras på en kort preliminär bedömning och planering.

Överenskomna journalövergripande mål

- SDV ger möjlighet att dokumentera överenskomna mål och delmål tillsammans med patienten, samt åtgärder för att uppnå dessa. Alla patientens mål visas, oavsett om patienten har ett eller flera mål hos en eller flera olika behandlare och/eller verksamheter. Patientens medgivande krävs för att detta ska visas.
- Möjligheten att se patientens mål, behov och patientberättelse vid varje vårdhändelse gör att patienten slipper upprepa sig och känner sig bekräftad och sedd.
- Bidrar till att patientens och sjukvårdens gemensamma plan kan följas på ett enkelt och överskådligt sätt, både inom den egna verksamheten och verksamhetsövergripande.



SDV



Skånes Digitala Vårdsystem

Psykiatrisk öppenvård



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Psykiatrisk öppenvård

Huvudgrupp – övergripande förändring

Öppenvård

Detta berör både specialiserad öppenvård, psykologmottagningar Barn- och föräldrahälsa Skåne samt hälso- och vårdval Psykoterapi inklusive privata vårdgivare

Undergrupper – viktiga delar i förändringen

Före besök

Dokumentation

1177

Startsida öppenvård

Under besök

Incheckning

Dokumentation

Ordination

Distansbesök

Vårdplan

Provtagning

Bild- och funktionsdiagnostik

Remiss

Ordinationsplan

Läkemedel

E-ped

Efter besök

Uppföljning

Kvalitetsregister

Klinisk kodning

Mellan besök

Dokumentation

Receptförnyelse

Highlights

Gruppanteckning

Ordinationsplaner

Tillväxtkurva

Oro för barn




Före besök



- Vårdhändelser ligger till grund för alla arbetsflöden i SDV, inkl dokumentation och ordination.
- För att dokumentation i journalen ska vara möjlig måste en besöksregistrering/bokning göras inför all patientkontakt som ska journalföras. Besöksregistreringen aktiverar en vårdhändelse i patientens journal. Alla yrkesgrupper behöver kunna skapa en besöksregistrering/bokning.
- Inga journalanteckningar överförs från de gamla journalsystemen Melior och PMO men informationen finns tillgänglig att läsa i de gamla systemen. Dokumentation av patientens första besök i öppenvården kan därför ta längre tid i anspråk.
- Remissflödet kommer att hanteras digitalt och varje vårdutförande enhet kan fördela, remissgranska och planera in sina remisser samt dirigera och följa sina utgående. I Remisshanteraren finns möjlighet att följa var i flödet remissen befinner sig.



Före besök forts.



- Vid driftstart kommer samma tjänster som idag att erbjudas, t.ex. bokningsbara tider och receptförfrågningar via 1177.se. En integrering mellan SDV och e-tjänster är förberedd.
- Efterhand som e-tjänster byggs ut är ambitionen att kopplingarna till SDV kommer att öka.
- Patienten har möjlighet att boka in nybesök om remiss finns samt vissa återbesökstider online via 1177. Tillgången och omfattningen styrs av enheterna.
- Ärenden via 1177 dokumenteras som idag i patientens journal.
- En visuell vy som ger klinikern en överblick över dagens bokade patienter, se bild på nästa sida.



Startsida öppenvård

Meddelandecenter

Startsida öppenvård

Meddelandecenter

Lista (7) Dag Vecka < I dag > 2021-10-11 Patienter för: VCystad Alla

Tid	Patient	Information	Anmärkningar	Tidsåtgång	Status
08:00	BENGTSOON, R-PELLE Christel CL Löfstedt, S...	Pv Ssk Återbesök		30 minuter	Avslutad VCystad
08:00	ERSSON, R-LILLAN Torbjörn Waldner, Dis...	Pv Läk Nybesök		30 minuter	Avslutad VCystad
10:15	CLAESSON, R-GRETA Malin Resman Friis, Di...	Pv Läk Nybesök		30 minuter	Avslutad VCystad
11:00	ISBERG, O-IGON Anna M Eriksson, Fysi...	Pv Fys Återbesök		30 minuter	Avslutad VCystad
13:00	CLAESSON, R-GRETA Torbjörn Waldner, Dis...	Pv Läk Nybesök		30 minuter	Avslutad VCystad
09:00	ANTONSSON, YST - AMELIA Malin Resman Friis, Di...	Pv Läk Återbesök		30 minuter	Registrerad VCystad Plats ej angiven
10:00	KARIM, V-KARLA Anna M Eriksson, Fysi...	Pv Fys Återbesök Testbokning2/TT		1 timme	Registrerad VCystad Plats ej angiven

Startsida öppenvård

- Dagens bokade patienter finns i schemavyn på startsidan. Genom att klicka på patientens namn kommer klinikern direkt in i patientens öppenvårdsjournal.
- Meddelandecenter** kombinerar dagens bevakning och signering.


Tidboken kan anpassas för att visa:

- egna eller även andra behandlares patienter
- dag eller veckovy

inställning kan göras för att se



Under besök



- Alla bokade kontakter (fysiska, digitala, telefon) behöver checkas in. Först vid incheckningen aktiveras patientens vårdhändelse.
- Arbete med att ta fram nya självincheckningsmöjligheter i SDV pågår.
- Sammanhållen journal dvs patienten har en journal över flera medicinska enheter, möjliggör att följa vårdprocessen över tid.
- Klinikern kan se patientens bokade vårdkontakter (inom den egna vårdenheten) direkt i journalen samt datum och tid för andra besök. Via en rapport kan de se även detaljer om kommande besök hos andra enheter, utifrån behörighet och samtycke från patienten.
- Befintlig dokumentation kan efter granskning återanvändas och därför behöver inte allt dokumenteras vid varje besök.
- Journalvyn är anpassad efter yrkeskategori och arbetsplats, se läkarvy på nästa sida.



Journalvy läkare

1. Information att mer dokumentation finns att hämta in
2. Arbetsflöde, designade utifrån yrkeskategori, arbetsplats
3. Komponenter här kan ny dokumentation göras samt ta del av tidigare dokumentation

BHTEST, STRÅ-EMMA - JN00018255 Öppnad av RS Test, S-BH 1 (Läkare - Psykiatri; VoB allmänpsykiatrisk vård Kristianstad)

Uppgift Redigera Visa Patient Journal Länkar Meddelanden Navigering Hjälp

Start Arbetslista för läkare Översikt Meddelandecenter Remisshantering Patientlista Översiktslista AKM LaunchPoint Gruppanteckning Tillsynsdokumentation Kopiera autotext Intygsmodulen bevakning

DA2 Vårdintyg LPT Vårdintyg Konvertering Vårdintyg LRV Pascal Jour Lisa FASS ePed Medde: 0 Rx fel: 0 Påmin: 0

Frigör vy Kostnadskodhantering Stäng Kalkylator Tilläggformulär Läkemedelsadministrering Patienthanteringskonversation Kommunera Lägg till Patientapotek Capacity Management Åtkomst till patientuppgifter Bekräfta resultat [0]

BHTEST, STRÅ-EMMA

BHTEST, STRÅ-EMMA
Person-ID: 17201010-2787
Överkänslighet: Ingen känd allergi, No Known Medication Allerg... Doseringsvikt: 70.00 kg (2021-11-30)

Klinisk Studie: Alder: 69 år Kön: Kvinna
EWS: Isolering: <Inga data> Pascal: <Inga data>
Behandlingsbegränsningar: <Inga data>

Fallrisk: Nej
Akutsjukvård FIN: VN000046367 [Reg Dt: 2021-11-30 14:58 Disch Dt: <Inget - utskrivningsdatum>] Plats: VUPAkutMLu

Vårdkontaktid: VN000046367
Vårdenhet: VE allmänpsykiatrisk vård vuxna Lund

Helskärm Skriv ut 6 minuter sedan

Meny

Läkarvy

Diagnoser och hälsoproblem

Dokumentation + Lägg ...

Sparade formulär

Ordinationer + Lägg ...

Överkänslighet + Lägg ...

Resultatöversikt

Historik

Interaktiv vy

Mediebibliotek + Lägg ...

Läkemedel + Lägg ...

Utdelningslista läkemedel

Utdelningslista läkemedel, Översikt

Läkemedelsinformation

Patientdata

Tillväxtkurva

Externa program

Länkbibliotek

Intygsmodulen

1 Alla tillgängliga uppgifter visas inte. Det finns uppgifter från besök hos andra vårdgivare eller andra vårdenheter. Visa platser

2 Öppenvård Vårdplanering Kontakt utan besök Framtida ordinationer Snabbval ordinationer +

3 Kontaktorsak

Nedstämdhet

RS Test, S-BH 4 30 nov 2021 15:00

Remiss från

Typsnitt Stor... ✂ 📄 📁 B I U A- 🔗 📏 📐 📑 🗑

Spara

Närvarande personer

Typsnitt Stor... ✂ 📄 📁 B I U A- 🔗 📏 📐 📑 🗑

Spara

Diagnoser och hälsoproblem

Inga kroniska hälsoproblem har dokumenterats. Välj Inga kroniska hälsoproblem eller lägg till ett hälsoproblem. Stäng

Klassificering Medicinskt och patient

Lägg till som Detta besök Lägg till hälsoproblem

P1912 S-BH1 2022-02-28 09:46



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Under besök forts.


Öppenvård

Dokumentation forts.


- Standardiserade formulär ger möjlighet att stödja standardiserade vårdprocesser med möjlighet till fortsatt vidareutveckling.
- Andelen fritext blir mindre och ersätts när det är möjligt av strukturerad information och standardiserade formulär.
- Vissa skattningsskalor och bedömningsinstrument finns inbyggda i SDV, andra hanteras via en integration med Blåappen. Från båda varianterna förs resultaten automatiskt in i journalen.
- En tvärprofessionell anteckning som inhämtar information från flera delar i ett arbetsflödet kan skapas, t.ex. en tvärprofessionell vårdplan.
- Information som dokumenterats standardiserat kan följas upp och jämföras över tid i en resultatöversikt. Viss standardiserad dokumentation kommer att kunna presenteras i trender och grafer, t.ex. blodtryck eller temp.



Under besök forts.




Under besök forts.



- Läkemedels-seriebehandlingar kan ordineras vid ett och samma tillfälle, t.ex. behandling med depotinjektioner av antipsykosläkemedel. Ordinationen aktiveras när läkemedelsbehandlingen påbörjas och signeras i samband med administration.
- I SDV används endast en gemensam läkemedelslista och det blir både lättare och viktigare att hålla den uppdaterad.
- Läkemedelavstämningarna som genomförs vid varje besök blir säkrare och ökar patientsäkerheten.
- Läkemedel ordinerar i läkemedelsmodulen och uppdaterad information om läkemedel överförs automatiskt till besöksanteckningen.
- Läkemedel ordinerar generiskt utifrån substansnamn och inte läkemedelsnamn. Ordinationen kan underlättas av förifyllda ordinationsmallar för de vanligaste läkemedlen.
- För barnverksamheter kommer E-pedfunktionaliteten att finnas kvar och har legat till grund för ordinationsmallar riktade till barn.




Under besök forts.



- Digitala mottagningar som idag arbetar i externa system kommer fortsätta med manuell dokumentation på samma sätt som idag.
- SDV ger ett standardiserat sätt att dokumentera vårdplan vilket ger ökad patientsäkerhet.
- Drar in dokumentation från olika delar i journalen och sätter samman till ett dokument, en vårdplan.
- Innefattar även dokumentation av planering och utvärdering.
- Kan enkelt skapas för att lämnas ut till patient eller förvaltningsdomstol.



Efter besök



- Efter besöket behöver patienten aktivt checkas ut. (Gäller ej besök inom Vårdval Psykoterapi.)
- I samband med att patienten checkas ut krävs beslut om uppföljning vilket automatgenererar information till sekreterare att boka fortsatt uppföljning alt avslut.
- Förskrivning av hjälpmedel för vård och behandling inklusive Läkemedelsnära produkter hanteras genom uthopp till VismaWebbesam, WebSesam och Sesam LMN. Förskrivningen av Läkemedelsnära produkter sker via en ordination som i sin tur genererar ett recept.
- Intyg utfärdas i Intygsmodulen via en direktlänk.
- Standardiserat formulär för dokumentation av deltagande i kvalitetsregister finns i journalen.
- Målet är att alla kvalitetsregister i Region Skåne på sikt ska få automatisk dataöverföring. Vid första utrullningen kommer alla kvalitetsregister som idag har direktöverföring ha det fortsatt.




Efter besök forts.



- Klinisk kodning kräver större arbetsinsats i specialiserad öppenvård eftersom den hanteras i flera komponenter och en del information behöver läggas till manuellt. (exakt vad som gäller för vårdval psykoterapi är inte fastställt)
- Dokumentation i standardiserade formulär möjliggör direktöverföring av KVÅ koder och rekommenderas därför i första hand.
- Andra sätt att registrera KVÅ-koder är via en snabbvalsfunktion, via en order, via ett formulär eller manuellt.



Mellan besök



Highlights



Öppenvård – Filmklipp

<https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/sdv/filmer/>



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



SDV



Skånes Digitala Vårdsystem

Psykiatrisk akutmottagning



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Psykiatrisk akutmottagning

Huvudgrupp – övergripande förändring

Akutmottagning

Undergrupper – viktiga delar i förändringen

Triageprocess

Ambulansmottagande

Inskrivning på akutmottagning

Akutmottagningsarbete

Utskrivning från akutmottagning

Anpassad dokumentation i livshotande situationer
– Hälsa går före dokumentation



Akutliggaren LaunchPoint

Akutliggaren LaunchPoint

AKM LaunchPoint

100%

Mina patienter Alla rum Väntrum Triage Förnämäl

Mina patienter Aktuella: 1 Senaste timmen: 0 1 dag: 0

Rum Patientuppgifter Person-ID Läka... Ssk Skot... Besöksrelaterad information

R:10,1 3 BHTEST, STRÅ-SARAH 17201010-2784 198 K DR Sak Psykotiska symtom

Akutliggaren LaunchPoint

- Applikationen ger en tydlig bild över vilka patienter som befinner sig på akutmottagningen, var i processen patienten befinner sig (t.ex. väntar, triageras, läkarbedöms, på väg till avdelning/ hemgång) samt vårdkontaktorsak.
- Övergripande information om patienten (exempelvis vårdkontaktorsak, kroniska sjukdomar, behandlingsbegränsningar, tidigare besök och triageinformation) i en patientöversikt.
- Överblick över patientens viktigaste medicin- och logistikparametrar.
- Ikoner/varningar som ger en överblick av patienten och information om till exempel vårdform, suicidrisk, fallrisk och annan viktig medicinsk information.
- Journalen PowerChart är lättåtkomlig från Akutliggaren Launchpoint.

Varning. Alla tillgängliga uppgifter från alla besök visas. Visa platser

R:10,1 BHTEST, STRÅ-SARAH 198 K Födelsedatum: 02-11-21 Person-ID: 17201010-2784 Finansiellt nummer: VN000045497

Patientöversikt Ansvarig läkare: Inga läkardata hittades Öppna patientjournal Ordinationer Uppdatera

Vårdprioritet Ingen känd allergi

Behandlingsbegränsningar (0) Det finns ingen information att visa.

Besök Senaste 5 besök på AKM under de senaste 5 åren. Unknown (2) Senaste 5 besök under de senaste 5 åren.

Akutsjukvård (2) 22-01-28 21-11-24

Kontakt utan besök (1) 21-10-28

Triageinformation 21-11-17 08:08 Kontaktorsak: Psykotiska symtom Sökorsak: Syn-/hörselpåverkan Aktuellt besvär: Syn-/hörselpåverkan

Förskrivna och receptfria läkemedel (0) Läkemedelshistorik har ännu inte dokumenterats.

Sjukdomshistorik Senast granskad

Aktiv (1) Sömnstörning - 22-01-28 22-01-28

Historisk (0)

Hereditetshistorik (3) bipolär sjukdom: Mor schizofreni: Far suicid: Mor

Åtgärdshistorik: (1) Inget angivet datum Sömnapnéutredning I (I)

Social historik (4) Alcohol

Stäng



Akutliggaren LaunchPoint

Akutliggaren LaunchPoint

AKM LaunchPoint																			
Helskärm Skriv ut 0 minuter sedan																			
Mina patienter Alla rum Väntrum Triage Förnamlan Historik																			
Mina patienter Ej tilldelade Lediga vårdplatser Väntrum Kritisk Väntar på beslut Mina patienter Aktuella: 1 Senaste timmen: 0 I dag: 0 Mottagning Väntrum: 2 Förnamlingar: 0 Aktuella: 6 Senaste timmen: 0 I dag: 0 Medianvärde för vistelsetid: 1871 tim 32 min																			
Rum	Patientuppgifter	Person-ID	Läka...	Ssk	Sköt...	Besöksrelaterad information	Temp	BT	HF	AF	SpO2	GCS	Kap af	EWS	Status	Vistelset			
US 1,1	*BHTEST, STRÄ-EMMA 68å K	17201010-2787		Ssk		Sömnstörning	37,4	140/80	85	20	100				Tilldelad 1850:21	1893:0			
US 1,1	*BHTEST, STRÄ-JACK 76å M	17201010-2791	DR	Ssk		Missbruk/beroende	37,0	120/80	90	20	99				00:01	1849:5			
US 3,1	*BHTEST, STRÄ-SE... 40å M	17201010-2789		Ssk		--									Bedömning pågår 1850:22	2040:0			
US 3,1 LPT Slutet	*BHTEST, STRÄ-SA... 19å K	17201010-2784		Ssk		Diagnos: Huvudvärk									Bedömning pågår 1850:22	2040:0			



Triageprocess och Ambulansmottagande



Inskrivning på akutmottagning


Akutmottagning

Inskrivning på
akutmottagning

- Patienten får ett id-band vid inskrivning på akutmottagningen.
- Tidigare dokumenterad information läses in automatiskt i journalen.



Akutmottagningsarbete



Akutmottagningsarbete forts.

Akutmottagning

Administration och logistik

- Akutliggaren Launchpoint ger en överblick över patienternas viktigaste medicin- och logistikparametrar med "flaggor" för t.ex. vårdform, suicidrisk och aktuell status.
- Vårdplatskoordinering och transporter hanteras i Logistikmodulen Capacity Management.



Utskrivning från akutmottagning

Akutmottagning

Utskrivning från
akutmottagning

- Journalen ger möjlighet att skapa en sammanfattning av besöket och planeringen som kan lämnas till patienten vid hemgång.

MOORE, S-ROGER		Födelsedatum: 1989-01-01 MRN: JN00030568 Besöksdatum: 2021-12-07								
Om ditt besök på akutmottagningen										
Diagnos vid dagens besök		Utförda undersökningar Provsvär Bild- och funktionsdiagnostik								
Planering										
Instruktioner										
Uppföljning										
Framtida ordinationer										
Läkemedel										
Läkemedelslista										
Status	Läkemedel	Morgon (06-11)	Lunch (11-14)	Eftermiddag (15-17)	Kväll (17-21)	Till natten (21-00)	Under natten (00-06)	Doserad	Anvisningar	Orsak till förändring
Börja ta	naloxon (naloxon 1,26 mg/sprayning nässpray (nasalt)) <i>Förpackningsbeskrivning</i> Respihal Spraybehållare, 2 x 1 st							Se instruktion	Updated by Discern Expert (HEI_ORD_COMM_TYPE_PYS) for Co-Signature Enl instruktion	
Börja ta	naloxon (naloxon 1,8 mg/sprayning nässpray (nasalt)) <i>Förpackningsbeskrivning</i> Nyxoid Spraybehållare, 2 x 1 dos							enligt särskild ordination i vänster näsborre	Updated by Discern Expert (HEI_ORD_COMM_TYPE_PYS) for Co-Signature	
Börja ta	sertralin (sertralin 50 mg tablett (oral))	1 tablett 08:00							Updated by Discern Expert (HEI_ORD_COMM_TYPE_PYS) for Co-Signature	

- Specifikt framtagna ordinationsplaner underlättar vid inskrivning i slutenvården. Ytterligare information om detta ges i avsnittet om Slutenvård.



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



SDV



Skånes Digitala Vårdsystem

Psykiatrisk slutenvård



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Psykiatrisk slutenvård

Huvudgrupp – övergripande förändring

Slutenvård

Undergrupper – viktiga delar i förändringen

Inskrivning

Vårdövergångar

Avdelningsarbete

Överflytt / Utskrivning

Tvångsvård



Inskrivning



- För att dokumentation i journalen ska vara möjlig måste en registrering göras.
- Inskrivningsprocessen underlättas av dokumentationsstöd (t.ex. formulär, mallar, autotext) vilket möjliggör en strukturerad och standardiserad dokumentation. Befintlig information kan både återläsas och återanvändas vilket innebär att dubbeldokumentation kan undvikas.
- Systemet säkerställer att läkemedelsavstämning och suicidriskbedömning sker i samband med inskrivning.
- Ordinationer både driver patientrelaterade aktiviteter och bär information, t.ex. läkemedelsordination, omvårdnadsordination eller provtagningsordination. Administrativa ordinationer såsom "Beslut om inskrivning" tydliggör och driver vårdprocessen framåt.
- Specifika inskrivningsordinationsplaner för psykiatri har tagits fram för att underlätta, se bild på nästa sida.



Inskrivning forts.

Inskrivningsordinationsplan

BUP Inskrivning slutenvård, ordinationsplan (Planerad väntar)			
Inskrivning, överflyttning, utskrivning			
☒	☒	Beslut om inskrivning	
☐	☒	Psykiatrisk vårdform vid frivillig inskrivning i slutenvård	
Patientnära åtgärder			
☐	☒	Normal tillsyn, psykiatrisk indikation	
☐	☒	Extra tillsyn, psykiatrisk indikation	
☐	☒	Kontinuerlig tillsyn, psykiatrisk indikation	
☒	☒	Vitalparametrar	
☐	☒	Vilo-EKG (PNU)	
☒	☒	Kroppsvikt	
☐	☒	Kroppslängd	
☐	☒	Bukomfång	
☐	☒	Obs: Suicidrisk	
☐	☒	Obs: Risk för självskada	
☐	☒	Obs: Risk för hot och våld	
☐	☒	Ytlig kroppsbesiktning vid frivillig psykiatrisk vård	
☐	☒	Ytlig kroppsbesiktning vid slutenvård enligt LPT/LRV	
☐	☒	Kroppsvisitation vid frivillig psykiatrisk vård	
☐	☒	Kroppsvisitation vid slutenvård enligt LPT/LRV	
☒	☒	PSY Vidarebefordra inskrivningsanteckning till aktuell ...	
☐	☒	Alkoholutandningstest	
Mobilisering och restriktioner			
☐	☒	Begränsade rörelseaktiviteter	
☐	☒	BUP Vårdhund	
☐	☒	BUP Skola	
Nutrition			
☐	☒	Allmän kost	▼ Välj en ordinationsmall
☐	☒	Glutenfri kost	▼ Välj en ordinationsmall
☐	☒	Laktosfri kost	▼ Välj en ordinationsmall
☐	☒	Vegansk kost	▼ Välj en ordinationsmall
☐	☒	Måltidsstöd	
Läkemedel			
Akut agitation			
		Ta hänsyn till patientens ålder, vikt, övrig aktuell medicinering och vad som har provats tidigare samt eventuell läkemedelsöverkänslighet.	
		A) Aggression med psykos:	
☐		olanzapin	5 mg, Oralt, Tabl, x1
☐		diazepam	5 mg, Oralt, Tabl, x1



Avdelningsarbete

Slutenvård

Översikt

- Översikt slutenvård – översiktsvy över avdelningens patienter med fokus på psykiatriskt relevanta parametrar som t.ex. tvångsvårdsbeslut, suicidrisk och övriga riskbedömningar.

Översikt slutenvård

Översikt

Helskärm Skriv ut 1 minuter sedan

Slutenvård, psykiatri Öppenvård

Patientlista Vuxenpsykiatriavdelning 53 Helsingborg Hantera lista

Lägg till patient Ange relationer Filter

Patient	Plats	Vårdform	T.o.m.-datum, tvångs...	Vårdtid	Suicidrisk	Övriga tvångsåtgärder	Kost	Fallris
BHTEST, STRÄ-EM... 68... K Person-ID: 172010102787 Födelsedatum: 26 feb 1953 Finansiellt nummer: 45009 Folder-ID: 18255	03-03 VUPA53Hbg	LPT Sluten tvångsvård 5 veckor sedan	2022-02-17 23:59 5 veckor sedan	Vårdtid: 3 månader, 1 vec... Inskrivningsda... 10 nov 2... Förväntat utskrivningsd... -.		Begränsning av elektronisk ko... Specialkost		
HCP-BO-TRETTIONI... 9 I Person-ID: 172010101754 Födelsedatum: 27 maj 1924 Finansiellt nummer: 48820 Folder-ID: 10814	06-06 VUPA53Hbg			Vårdtid: 21 dagar Inskrivningsda... 26 jan 2... Förväntat utskrivningsd... -.				

Verkställ Avbryt

Kolumner Rader

Fasta kolumner: (1/5)

☒ Patient

Övriga kolumner:

☒ Plats

☒ Vårdform

☒ T.o.m.-datum, tvångsvård

☒ Vårdtid


☒ Suicidrisk

☒ Övriga tvångsåtgärder

☒ Kost



Vårdövergångar



Avdelningsarbete forts.

Slutenvård

Översikt

- Beroende på roll används olika typer av översikter, Omvårdnads-kompassen, Tillsynsdokumentation, och Arbetslista för läkare.

Tillsynsdokumentation

Tillsynsdokumentation

100%

Patientlista: VUP ALLA Vårdinrättningar: [Välj en vårdinrättning]

Vårdavdelningar Skicka Återställ

✓ Signera ändringarna i journalen

Tidsintervall: 1 timme Tidsperiod: 4 timmar

Markera allt	Plats	Patient	Försiktighetsåtgärder	2022-02-17 12:00:00-12:59:59 UTC+0100	2022-02-17 11:00:00-11:59:59 UTC+0100	2022-02-17 10:00:00-10:59:59 UTC+0100	2022-02-17 09:00:00-09:59:59 UTC+0100	2022-02-17 08:00:00-08:59:59 UTC+0100
	VUPA89M6 / 03 / 01	KANANGA, S-YAPHET Tillsynsgrad: Normal tillsyn Kommentar: -- M 23 år Födelsedatum: 1998-07-29 Person-ID:199807292397 Finansiellt nummer: 49350	Psykiatrisk vårdform: Frivillig psykiatrisk vård	Lugn; Grupprum; Sitter lugnt	Ledsen; Träningslokal; Gående	Nervös; Korridor; Med kurator	Klicka för att lägga till	Klicka för att lägga till
	VUPAkutMLu / US 3 / 1	BHTEST, STRÅ-SARAH Tillsynsgrad: Normal tillsyn Kommentar: -- K 19 år Födelsedatum: 2002-11-21 Person-ID:172010102784 Finansiellt nummer: 46053	Psykiatrisk vårdform: LPT Sluten tvångsvård	Lugn; Innergård; Med behandlare	Matsal; Äter	Klicka för att lägga till	Klicka för att lägga till	Klicka för att lägga till
	VUPBeroA1M6 / 03 / 01	BERRY, S-HALLE Tillsynsgrad: Normal tillsyn Kommentar: -- K 62 år Födelsedatum: 1959-10-16 Person-ID:195910162642 Finansiellt nummer: 34366	Psykiatrisk vårdform: LRV Sluten rpv utan sup	Lugn; Innergård; Med behandlare	Agiterad; Behandlingsrum; Stör andra	Klicka för att lägga till	Klicka för att lägga till	Klicka för att lägga till
	VUPPsykoA88M6 / 01 / 01	MOORE, S-ROGER Tillsynsgrad: Extra tillsyn, psykiatrisk indikation: 2022-02-11 13:19 Kommentar: -- M 75 år Födelsedatum: 1946-07-13 Person-ID:194607137454 Finansiellt nummer: 46390	Psykiatrisk vårdform: LPT Sluten tvångsvård Obs: Risk för hot och våld Obs: Risk för sexuellt utagerande beteende Extra tillsyn,	Lugn; Innergård; Med behandlare	Agiterad; Behandlingsrum; Stör andra	Klicka för att lägga till	Klicka för att lägga till	Klicka för att lägga till



SDV – Skånes Digitala Vårdsystem



Avdelningsarbete forts.

Slutenvård

Översikt

- Beroende på roll används olika typer av översikter, Omvårdnads-kompassen, Tillsynsdokumentation, och Arbetslista för läkare.

Arbetslista läkare

Arbetslista för läkare Helskärm Skriv ut 3 minuter sedan

Patientlista 100% +

Patientlista VUP ALLA Hantera lista Lägg till patient Ange relationer Filter

Patient	Psykiatrisk vår...	T.o.m.-datum,...	Hälsoproblem	Diagnos	Suicidrisk	Vårdtid	Tillsynsgrad	Plats
KANANGA, S-... 2... M Födelsedatum: 29 jul 1998 Folder-ID: 9985	Frivillig psykiatrisk... 9 dagar sedan	Ej tillämpligt 9 dagar sedan	Attention Deficit and Hyper... Chock orsakad av anesthesi Malign tumör i bakre vägg... Parestesi Primär trombofili	Andra specificerade sömnfu... Ibuprofen		Vårdtid: 9 dagar Inskrivningsdatum: 08 feb 2022 Förväntat utskrivningsdatum: --		03-01 VUPA89M6
MOORE, S-R... 7... M Födelsedatum: 13 jul 1946 Folder-ID: 9967	LPT Sluten tvång... 4 dagar sedan	2022-03-07 23:59 4 dagar sedan	Organiskt ångestsyndrom	1 - Attention Deficit and Hy... Hudskyddande och uppmju...		Vårdtid: 2 månader, 2 veckor Inskrivningsdatum: 01 dec 2021 Förväntat utskrivningsdatum: --	1	01-01 VUPPsykoA88M6
BHTEST, STRÄ... 1... M Födelsedatum: 21 nov 2002 Folder-ID: 18373	LPT Sluten tvång... 10 dagar sedan	2022-03-08 00:08 10 dagar sedan	Andra blandade ångesttillst... Sömnstörning	1 - Andra blandade ångest... 2 - Sömnstörning Huvudvärk		Vårdtid: 2 månader, 3 veckor Inskrivningsdatum: 24 nov 2021 Förväntat utskrivningsdatum: --		US 3-1 VUPAkutMLu
Niven, s-David -- M Födelsedatum: -- Folder-ID: 9979						Vårdtid: 2 månader, 4 veckor Inskrivningsdatum: 18 nov 2021 Förväntat utskrivningsdatum: --		03-01 VUPPsykoA88M6
BERRY, S-HA... 6... K Födelsedatum: 16 okt 1959 Folder-ID: 9968	LRV Sluten rpvt ut... 9 timmar sedan	20-feb-2022 23:5... 9 timmar sedan	ADHD, främst av hyperakti... Alkoholberoende Annan kronisk smärta eller... depression orsakad av amf... depressionen sämre p...			Vårdtid: 3 månader, 3 veckor Inskrivningsdatum: 27 okt 2021 Förväntat utskrivningsdatum: --		03-01 VUPBeroA1M6


Verkställ Avbryt

Övriga kolumner:


- ☒ Psykiatrisk vårdform
- ☒ T.o.m.-datum, tvångsvård
- ☒ Hälsoproblem
- ☒ Diagnos
- ☒ Suicidrisk
- ☒ Vårdtid
- ☒ Tillsynsgrad
- ☐ Medicinskt ansvarig VE
- ☒ Plats
- ☐ Fastspänning/avskiljande
- ☒ Konsultationer
- ☐ Vårdplan
- ☒ Att göra
- ☒ Utskrivning




Avdelningsarbete forts.



Avdelningsarbete forts.



Avdelningsarbete forts.



- Provtagning sker via ordination. Administrationen underlättas genom att provrörsetiketter fylls i automatiskt. Etiketter och patientens id-armband scannas vilket ger spårbarhet och ökad patientsäkerhet.
- Systemet innehåller specifika ordinationsplaner och formulär som stödjer ställningstagande och planering inför ECT-behandling/rTMS inkl uppföljning.
- ECT-anmälan/schemaläggning sker i Orbit.
- Till exempel bild- och funktionsmedicinska undersökningar, konsultationer av andra specialiteter. Beställs genom ordinationer.



Överflytt och utskrivning

Slutenvård

Överflytt och utskrivning

- För patienter som flyttas mellan psykiatrisk och annan heldygnsvård gäller, liksom för andra överflyttningar, en gemensam och obruten journal och läkemedelslista genom hela slutenvårdstillfället.
- Översikt över väntande överflyttningar ses i Logistikmodulen Capacity Management där vårdplats också kan tilldelas.
- Arbetsflöde i journalen specifikt anpassat för utskrivningsprocessen.
- Klinisk kodning avseende diagnos- och åtgärds-koder kommer att ske delvis kontinuerligt under vårdförloppet.



Tvångsvård



- I SDV hanteras och dokumenteras även psykiatrisk tvångsvård genom ordinationer.
- Den ordinationsdrivna hanteringen av tvångsvård, inkl tvångsåtgärder, medför omfattande förändringar. Det är av största vikt att tillräcklig tid ges för förberedelse och träning inför övergången. Tvångsvårdsrutiner och riktlinjer behöver anpassas innan systemet driftsätts.
- Dokumentation av beslut enligt LPT/LRV behöver göras i nära anslutning till att beslut fattas.
- Vinsterna är att den aktuella psykiatriska vårdformen alltid är synlig i systemet och att den administrativa processen kring rapportering till IVO och Förvaltningsrätt förbättras. Överskådligheten förbättras och alla beslut finns samlade och lättillgängliga för berörda kliniker.
- För en detaljerad genomgång av förändringarna kring tvångsvård hänvisas till Förändringsbehov tvångsvård.

